

Technische fiche SMOOTH FLAVOUR 2020

Algemeen

SF heeft doorgaans een eigen inprijsset mee. Er dient daarvoor op het podium een ruimte te worden voorzien van 1m op 1m voor plaatsing van mixrack SF gebruikt Miic's ,statieven en XLR-kabels van de aanwezige PA-firma..

FOH-systeem

Een degelijk stereo geluid systeem dient geplaatst te worden , volledig werkend zonder brom en ingeregeld bij aankomst van de SF-crew. Het vermogen van het systeem dient aangepast zijn aan de locatie en hoeveelheid publiek. Wij hebben geen voorkeur voor bepaalde merken , doch de systemen van merken zoals mackie , behringer en QSC KLA zien we liever niet.

Mengtafel

Er dient voor SF geen mengtafel te worden voorzien. Indien er een DJ en presentatie moeten aangesloten worden dient de PA-firma daarvoor wel een mixer te voorzien.

Monitors

S F heeft drie monitors nodig en twee zender ontvanger voor in- ears.

Podium

Minimum afmetingen 8m x 4m. Indien gebouwd met losse elementen moeten deze aan elkaar verankerd zijn , stabiel zijn en van gelijke hoogte. Een drumpodium van 2m x 2m is welkom.

Lights

Afhankelijk van de booking brengt SF een eigen lichtshow mee. Daarvoor dienen 2 stroomkringen van 16A 230v te worden voorzien.
Indien SF geen eigen licht meebrengt gaan we uit van voldoende creativiteit van de plaatselijke lichtman. Twee fourbars op statief is niet voldoende. SF speelt disco , dus veel kleuren zijn welkom.
LEDpars , Ledstrips , spiegelbollen , moving heads , enz. Veel is niet genoeg.

inputs

1	Kick out	Beta52		Very small boom
2	Kick in	e901,Beta91		
3	Snare top	SM57		Small boom
4	Snare bottom	e604,e904		
5	Hi hat	KM184		Small boom
6	Tom	e604,e904		
7				
8				
9	Floor	e604,e904		
10	OH	KM184		Normal boom
11	OH	KM184		Normal boom
12	Bass	DI BSS		
13	Gitaar	sm 57		own stand
14				
15	Gitaar	sm 57		own stand
16				
17	Key L oasis	DI	Own DI	
18	Key R oasis	DI	Own DI	
19	Key L kawai	DI	Own DI	
20	Key R kawai	DI	Own DI	
21	Key L yamaha	DI	Own DI	
22	Key R yamaha	DI	Own DI	
23	Key M hammond	DI	Own DI	
24	Key M nord	DI	Own DI	
25	Voc	Wireless sm58		own stand
26	Vos	Wireless sm58		own stand
27	Voc spare	Wireless sm58		Normal boom
32	sampel	DI BSS		

Outputs

monitor front	OUT 1		
Mmonitor bas	OUT 2		
monitor front	OUT 3		
IEM gitaar	OUT 5+6		
IEM keys	OUT 7+8	own pre amp	
IEM drums	OUT 9-10	own pre amp	
FOH L-R	OUT 15-16		

